

BEKENDMAKING

VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

Door de gemeente/stad

Gegevens over de bevoegde overheid

de deputatie van de provincieraad

Gegevens over de aanvrager/exploitant

Voornaam en achternaam of naam van de rechtspersoon *bvba AANNEMINGSBEDRIJF NORRE-BEHAEGEL*
Straat en nummer en busnummer *Nieuwpoortlaan 80*
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon
Postnummer en gemeente *8434 Westende (Middelkerke)*
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon

Gegevens over de inrichting

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden

Straat en nummer en busnummer *Nieuwpoortlaan 80/Koninklijke Baan 196*
Postcode en gemeente *8434 Westende (Middelkerke).*

Kadastrale gegevens

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0350/C
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0350/D
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0351/G
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0351/H
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0352/D
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0352/E
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0353/B
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0353/C
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0405/X
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0406/G
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0406/H
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0407/K 2
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0407/L 2
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0407/N 2
MIDDELKERKE 10 AFD/WESTENDE/	C	0407/S 2

Soort inrichting

Omschrijving in het algemeen (hoofdactiviteit(en)) : *uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een aannemingsbedrijf*

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.3.2	Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo. Bijhorende beperkte mechanische activiteiten met een capaciteit van > 10.000 m ³ (Tot. eenh.: 25.000 m ³ extra)	1	A O R	0	N			
2.2.2.a.2	Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van > 1.000 m ³ (Tot. Eenh.: 186 kW) (te verplaatsen zeef- en bij uitz. te verplaatsen breekmachine)	1	A O R	1	B		N	
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1.500 ton minder)	1	A O R	1	B		N	
2.2.2.g.2	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 6.000 ton extra)	1	A O R	1	A	P	J	
3.4.1.a	Lozen bedrijfsafvalwater, zonder afvalw.zuiveringsinstallatie : debiet t.e.m. 2 m ³ /u; wanneer het bedrijfsafvalw. geen gevaarl. stoffen > voorm. concentr. bevat (Tot. eenh.: 1,5 m ³ /u)	3		0				
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeist. met totale opslagcap. van 200 l t.e.m. 50.000 l (Tot. eenh.: 4.500 l extra)	3		0				
6.5.3	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: 4 stuks)	1	A R	0	B			
15.1.2	Garages, parkeer- en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en 19.8, waarin gestald worden: > 25 autovoertuigen en/of aanhangw., andere dan personenwagens (Tot. eenh.: 60 stuks extra)	2		0	N		N	
15.4.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 10 stuks per week)	3		0	N		N	
17.1.2.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 l t.e.m. 1.000 liter (Tot. eenh.: 300 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke prod.: Opslagpl. gevaarl. vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van > 20 ton t.e.m. 500 ton (Tot. eenh.: 69.139 kg extra)	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenh.: 75 ton)	2		0				
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Tot. eenh.: 105 ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 30 liter of 30 kilogram, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of l en 5.000 kg of l (Tot. eenh.: 2.600 liter extra)	3		0				
24.4	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 stuk)	3		0	N		N	
61.2.2	Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem: die voldoet aan een toepassingsovereenkomstig het Vlarebo: met een capaciteit >10.000m ³ (Totale eenheden: 35.000 m ³ extra)	2	N O	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.3.2	uitgegraven bodem	25.000 m ³ (max. 10.000 m ³ onbekende bodem) extra
2.2.2.a.2	zeefinstallaties Reden: Verplaatsing	66 kilo Watt
2.2.2.a.2	breekinstallaties Reden: Verplaatsing bij uitz.	120 kilo Watt
2.2.2.f.2	bodem zonder teer	1.500 ton minder
2.2.2.g.2	bodem met teerhoudend asfalt	2.000 ton extra
2.2.2.g.2	breekmateriaal met teer	4.000 ton extra
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	1,5 m ³ per uur (nieuw)
6.4.1	oliën Reden: Herrubricering CLP	500 liter minder en te herrubriceren
6.4.1	afgedraaide oliën Reden: Herrubricering CLP	5.000 liter te herrubriceren
6.5.3	verdeelslangen	4 stuks
15.1.2	voertuigen	60 stuks extra
15.4.1	wasplaats (voertuigen per week)	10 stuks per week (nieuw)
17.1.2.1.1	gassen Reden: Herrubricering CLP	300 liter
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Herrubricering CLP	68.306 kilogram te herrubriceren
17.3.2.1.1.2	mazout	69.139 kilogram extra
17.3.4.2.a	cement Reden: Herrubricering CLP	75 ton
17.3.6.3	kalk Reden: Herrubricering CLP	30 ton
17.3.6.3	cement Reden: Herrubricering CLP	75 ton
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	2.600 liter
24.4	labo's	1 stuk
61.2.2	TOP	35.000 m ³ extra

Een niet technische samenvatting is te vinden in bijlage D3 van de aanvraag

Klasse 1

Voorwerp van de aanvraag

- een aanvraag voor een totaal nieuwe inrichting
- een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor de hele vergunde inrichting
- een aanvraag voor het veranderen van de inrichting door:
 - wijziging
 - uitbreiding (vergroting in capaciteit, drijfkracht of oppervlakte)
 - toevoeging (nieuw perceel)
- deze aanvraag is onderworpen aan een milieueffectrapportageplicht
 - deze is gewestgrensoverschrijdend
 - deze is staatsgrensoverschrijdend
 - hiervoor werd een vrijstelling of ontheffing verkregen
 - hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag
- de aanvraag is onderworpen aan de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport
 - hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden

De procedure is gestart op	19/08/2016_____
Meer informatie betreffende deze aanvraag bij de hierna genoemde dienst van de gemeente	Milieudienst
adres	Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke
Telefoonnr. en eventueel e-mailadres	059 31 30 16 milieu@middelkerke.be
De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst	van 30/8/2016 tot en met 30/09/2016 Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar,	
Er wordt een informatievergadering georganiseerd	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> neen
Adres	_____
Datum	_____

de secretaris
Pierre Ryckewaert



de burgemeester
Janna Rommel-Opstaele