

Bekendmaking van een milieuvergunningaanvraag en openbaar onderzoek

Door de gemeente Middelkerke

Gegevens over de bevoegde overheid

- het college van burgemeester en schepenen
 de bestendige deputatie van de provincieraad

Gegevens over de aanvrager/exploitant

voornaam en achternaam of naam van de rechtspersoon Goemaere Joris
straat en nummer en busnummer maatschappelijke zetel indien rechtspersoon Langekoestelstraat 3
postnummer en gemeente 8432 Leffinge) Middelkerke
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon

Gegevens over de inrichting

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden

straat en nummer en busnummer Langekoestelstraat 3
postcode en gemeente 8432 Leffinge (Middelkerke)

Kadastrale gegevens

Middelkerke 5 Afd/Leffinge, sectie C, nrs. 33H en 33K


Soort inrichting

Omschrijf in het algemeen (hoofdactiviteit (en)) verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een varkens- en rundveebedrijf

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlareem-indelingslijst voor deze aanvraag

Rubriek	omschrijving	kl.
6.5.1	Brandstofverd.installaties voor motorvoert.: inrichtingen voor verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met max. 1 verdeelslang (tot. eenheden: 1 stuk)	3
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.b.v. de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((a/20.000) + (b/1.000) + (c/500) + (d/200)) > 1$ (tot. eenh.: 720 stuks)	1
15.1.1	Garages, parkeerpl. en herst.werkplaatsen voor motorvoertuigen: al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 t.e.m. 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan pers.wagens (tot. eenh.: 12 stuks)	3
16.3.1.1	Behandelen van gassen: koelinstall. voor bewaren van prod., luchtcompr., warmte-pompen en airc.install., met tot. geïnst. dr.kracht van 5 t.e.m. 200 kW (tot. eenh.: 6 kW)	3
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarl. producten: opslagplaatsen gevaarlijke vloeist. van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampt. $>$ of $= 55$ °C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (tot. eenh.: 4.082 kg)	3
17.4	Gevaarlijke producten: opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 30 liter/kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg/l en 5.000 kg/l (totale eenheden: 700 l)	3
19.6.2.a	Hout: opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgel. producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit $>$ 20 t.e.m. 100 ton of $>$ 40 t.e.m. 200 m ³ in een lokaal, wanneer de inr. gelegen in ander dan industriegebied (tot. eenh.: 100 ton)	3





Rubriek	omschrijving	kl.
28.2.c.1	Mest(stoffen): opsl.pl. dierl. mest in agr. geb.: 10 t.e.m. 5.000 m ³ (tot. eenh.: 3.930 m ³)	3
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1.000 m ³ (totale eenheden: 2.860 m ³)	2
53.8.1	Winning grondwater: andere grondw.w.putten: waarvan het tot. debiet < of = 5.000 m ³ /jaar en alle putten een diepte hebben die < of = het locatie spec. dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit (tot. eenh.: 4.930 m ³ /j)	3

status	rubriek	Omschrijving
stopzetting	17.1.2.2.1	Gevaarl. prod.: opsl.pl. voor gevaarl. gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgez. buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen t.e.m. 3.000 l (totale eenh.: 2.300 l)
stopzetting	17.3.7.1.b	Gevaarl. prod.: opsl.pl. voor op lange termijn gezondh.gevaarl. vloeist. en vaste st. o.b.v. gev.pictogr. GHS08 met opsl.cap. van 100 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industr.geb. (tot. eenh.: 2.200 l)

Een niet-technische samenvatting is te vinden in bijlage bij de aanvraag:

Klasse

klasse 1

klasse 2

Voorwerp van de aanvraag

een aanvraag voor een totaal nieuwe inrichting

een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor de hele vergunde inrichting

een aanvraag voor het veranderen van de inrichting door

wijziging

uitbreiding (vergroting in capaciteit, drijfkracht of oppervlakte)

toevoeging (nieuw perceel)

de aanvraag is onderworpen aan een milieueffectrapportageplicht

deze is gewestgrensoverschrijdend

deze is staatsgrensoverschrijdend

hiervoor werd een vrijstelling of ontheffing verkregen

hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag

de aanvraag is onderworpen aan de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport

hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden

De procedure is gestart op

12/03/2017

Meer informatie betreffende deze aanvraag bij de hierna genoemde dienst van de gemeente

Milieudienst Middelkerke

adres

Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke


telefoonnr. en eventueel e-mailadres

059 31 30 16 - milieudienst@middelkerke.be

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst

Van 30/03/2017 tot en met 30/04/2017
Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur





Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar (Milieudienst Middelkerke)

Er wordt een informatievergadering georganiseerd ja neen

adres Niet van toepassing

datum Niet van toepassing

Met achtingsvolle groeten

de secretaris
Pierre Ryckewaert



de burgemeester
Janna Rommel-Opstaele



100