

Asbest

Veilig ingezameld
in je recyclagepark



duurzaam afvalbeheer regio Oostende



WAT IS ASBEST?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat uit microscopisch kleine vezeltjes bestaat. Het is brandwerend en isolerend waardoor het tot eind jaren '90 veel gebruikt werd o.a. in daken en bloembakken tot keukenkasten.

Ondertussen toonde onderzoek aan dat asbest schadelijk is voor de gezondheid en werd het gebruik ervan verboden. Maar, in heel wat woningen zitten vaak nog materialen met asbest.

HUURWONINGEN

Wie eigenaar van een huurwoning is, moet ervoor zorgen dat asbest geen risico vormt voor de huurders.



VOORZICHTIG ZIJN, NIET PANIKEREN

Asbestvezels kunnen ernstige longziektes veroorzaken zoals longvlieskanker en asbestose. Je wordt niet onmiddellijk ziek, maar pas tientallen jaren later.

Vormen alle asbesttoepassingen een risico?

Niet onmiddellijk. Er is een belangrijk verschil tussen vast en los asbest:

- bij **'vast'** asbest zitten de vezeltjes stevig verankerd in het materiaal. Als dat in goede staat is en niet bewerkt wordt, komen er nauwelijks vezels vrij en is er dus geen gezondheidsrisico. Door blootstelling aan weer en wind kunnen echter wel vezels loskomen. Die zijn wel gevaarlijk.
- bij **'los'** asbest zitten de vezels vrij los. Daardoor kunnen ze makkelijk vrijkomen en vormen ze een gezondheidsrisico. Enkel gespecialiseerde bedrijven mogen 'los' asbest verwijderen.

Vast, hechtgebonden asbesthoudend materiaal dat in goede staat is, hoéf je niet te verwijderen. Je laat het zelfs best gewoon zitten waar het zit. Hou het materiaal wel goed in het oog: als het beschadigd wordt of verslijt, kunnen de asbestvezels loskomen en dat is gevaarlijk.

WAT MOET JE LATEN VERWIJDEREN DOOR EEN SPECIALIST?

1. Losse, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.

Die moeten verplicht verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar.

Lijst met erkende bedrijven:

<https://werk.belgie.be/nl/erkenningen>

2. Sterk beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen 'vast' asbest.

Ook hiervoor doe je best een beroep op een professionele aannemer of een erkende asbestverwijderaar.



WAT MAG JE ZELF VERWIJDEREN?

Vaste, hechtgebonden asbesttoepassingen die in goede staat zijn, mag je zelf verwijderen en naar het recyclagepark brengen.

HOE

Het verpakkingsmateriaal voor je asbestafval moet je vooraf aankopen in het MAC. Je kan er ook persoonlijke beschermingsmiddelen zoals FFP3-stofmaskers kopen.

Je betaalt voor een plaatszak 2 euro per stuk, voor een puinzak 1 euro per stuk. Een beschermingskit kost 16 euro.

Opgelet: het recyclagepark accepteert enkel asbest in de aangekochte zakken. Asbest aanbieden **in eigen recipiënten** wordt **niet aanvaard**.

OP HET CONAINTERPARK BETAAL JE

als particulier: gratis tot 1000 kg per kalenderjaar, 0,20 euro vanaf 1001 kg

als bedrijf: 0,20 euro/kg

ZIT ER ASBEST IN JOUW HUIS?

Asbesthoudende materialen waren heel populair vanaf 1945 tot eind jaren '90, met pieken in de jaren '50 en '80.

Woon je dus in een ouder huis? Dan is de kans groot dat er asbest in zit. Deze prent toont je de meest voorkomende toepassingen van asbest.

Ben je niet zeker van een bepaald materiaal in je huis? Dan beschouw je het, voor je eigen veiligheid, best als asbesthoudend tot het tegendeel bewezen is.



Schouwpijp. Ronde of vierkante buizen in grijs asbestcement. Ook luchtkanalen en afvalkokers werden uitgevoerd in dit materiaal.

Onderdakplaat. Dunne plaat in asbestcement, vermengd met cellulosevezels. Roos, lichtgrijs of geel.

Gevelleien. Vlakke kunstleien in asbestcement. Grijs materiaal dat vaak rood of zwart gekleurd is.

Golfplaat. Asbestcementen golfplaat van zo'n 5 mm dikte. Lichtgrijs of gekleurd (rood of zwart). Zeer veel toegepast op daken van garages, schuren, tuinhuisjes, dierenhokken, bijgebouwen ...

Regenwater. Water dat van asbestdaken stroomt, neemt asbestdeeltjes mee. Gebruik het niet voor de tuin. Voer het bij voorkeur af naar de riolering.

Bloembak. Vrij dunne bakken in asbestcement. Allerlei vormen. Grijs, vaak ook wit.

Asbestvilt of -karton. Kartonachtig materiaal, gebruikt als onderlaag voor vinylvloerbedekking.

Kijk voor tips op www.ovam.be/hoe-asbest-herkennen.
Je vindt er ook een link naar erkende testlabo's.



Mastiek. Ziet eruit als siliconen. Meestal harde buitenkant met nog kneedbare binnenkant. Wit, bruin of grijs.

Dakleien. Vlakke kunstleien in asbestcement. Grijs materiaal dat vaak rood of zwart gekleurd is.

Imitatiemarmor. Massieve stukken gekleurd asbestcement in grijs, bruin of zwart met witte stippen. Gebruikt voor venstertabletten, deurdorpels of trappen.

Afvoerbuizen en goten. Ronde of vierkante buizen in grijs asbestcement.

Plafondtegels. Vlakke of gegroefde tegel. Gebruikt als plafondbekleding. Allerlei kleuren.

Muurplaten. Vlakke of gegroefde plaat. Gebruikt als muurbekleding. Allerlei kleuren.

Afdichtingskoord. Pluizige koord die makkelijk uiteenvalt. Gebruikt als afdichting bij gaskachels en verwarmingsketels.

Vloerbekleding. Asbesthoudende vinyl (van rol of als tegels). Vaak bevestigd met asbesthoudende lijm.

Plasterisolatie. Witte brokkelige plaaster rond verwarmingsleidingen (meestal in de kelder), vaak omwikkeld met jute.

Glascaltoepassingen. Asbesthoudende platen met een gladde harde bovenlaag. Vaak gebruikt voor keukens en badkamermeubels. Allerlei kleuren.

Legende

Hechtgebonden asbest: kan je zelf verwijderen, tenzij het beschadigd is en de vezels vrijkomen.

Niet-hechtgebonden asbest: moet verwijderd worden door gespecialiseerde firma's.

VEILIG ASBEST VERWIJDEREN: WERKWIJZE

1. Doe een **stofmasker (FFP3/P3)**, een wegwerpovertal en wegwerphandschoenen aan.
2. **Bevochtig** het te verwijderen materiaal.
Zo voorkom je dat eventueel vrijkomende asbestvezels wegwaaien.
3. Verwijder het asbesthoudende materiaal voorzichtig, **met handwerktuigen**.
Werk niet met zaagschijven, slijpschijven, boormachines of hoekslijpmachines.
Het risico op beschadiging is te groot.
4. Voorkom dat het materiaal breekt. Verwijder stukken één voor één en **leg ze voorzichtig** neer. Gooien is uit den boze.
5. Hou het asbesthoudend materiaal altijd **strikt gescheiden** van ander bouw- of sloopafval.
6. Breek je binnenshuis iets af? Zorg dan voor een **goede verluchting** en maak alles achteraf schoon met **natte doeken**. Gebruik zeker geen stofzuiger want die blaast de fijne asbestvezels gewoon de lucht in.
7. Doe je beschermende kledij **buiten** uit; het stofmasker als laatste.
Verpak alles in een dubbele plastic zak en leg hem bij je asbestafval.
Spoel je schoenen grondig af om eventuele vezeltjes te verwijderen.
8. **Verpak al je asbestafval** in het verpakkingsmateriaal dat je kocht in het MAC.
Sluit alles correct af.
9. **Was** je handen en neem een douche.
10. Breng je afval naar je **recyclagepark**.

Als je asbesthoudende materialen laat verwijderen door een (erkend) bedrijf, zorgen zij voor de correcte afvoer van dat materiaal.
Enkel materiaal dat je zelf verwijderd heb, mag je naar je recyclagepark brengen.

TE KOOP IN HET MAC

GEMEENTEHUIS - RODE ZONE - KAS
SPERMALIESTRAAT 1 - MDELKERKE

ma - di - wo - do 9 - 12 u. 13 - 16 u.
vr 9 - 12 u.

+

AFHALEN MET AANKOOPBEWIJS
IN HET GEMEENTELIJKE MAGAZIJN
MOLENSTRAAT 45 - MDELKERKE

ma - di - wo - do 9 - 12 u. 13 - 16 u.
vr 9 - 12 u.

Afvalzakken asbest

(verplicht te gebruiken!)

- Plaatzak **2 euro**
- puinzak **1 euro**



Beschermingspakket **16 euro**

- FFP3 stofmasker
- wegwercoverall
- wegwerphandschoenen



IN HET RECYCLAGEPARK

Asbestafval is gevaarlijk afval. Daarom gelden er strikte regels in je recyclagepark.



Je mag enkel vast, hechtgebonden materiaal naar het recyclagepark brengen. Dat asbestafval moet verpakt zijn in **zakken die je vooraf kocht**.

Belangrijk: zorg ervoor dat je de zak(ken) zelf kan dragen. De parkwachter mag je immers niet helpen met het deponeren van het afval in de container.



1. Verwittig de parkwachter als je aankomt in het recyclagepark en volg zijn/haar instructies.



2. Leg je asbestafval in de container.



3. Het is verboden om de verpakking met je asbestafval te openen, of om het asbest uit de verpakking te halen.

Openingsuren recyclagepark

ma 9.00 - 16.30 u.
di - wo - do - vr 13.00 - 16.30 u.
za 08.30 - 16.30 u.

Asbestafval?

Veilig ingezameld in je recyclagepark

Asbest is een schadelijke stof die vroeger
in heel veel bouwmaterialen verwerkt werd.

Hoe herken je asbest,
hoe verwijder je het en hoe breng je het naar het recyclagepark?

**MEER INFO OVER
ASBEST EN ASBESTINZAMELING**

WWW.MIDDELKERKE.BE/ASBEST